

štambilj projektanta	štambilj revidenta
----------------------	--------------------

INVESTITOR ¹	Snežana Dragojević
OBJEKAT ²	Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata
LOKACIJA ³	UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ⁴	IDEJNO RJEŠENJE
PROJEKTANT ⁵	“ANGELINI” d.o.o. Podgorica Licenca br. UPI107/7-629/2
ODGOVORNO LICE ⁶	Sreten Đekić
GLAVNI INŽENJER ⁷	Marina Popović, spec.sci.arh. Licenca br. UPI 107/7-1756/2

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv projektovanog objekta

³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime I prezime preduzetnika

⁷ Ime I prezime glavnog inženjera.

štambilj projektanta	štambilj revidenta
----------------------	--------------------

INVESTITOR ¹	Snežana Dragojević
OBJEKAT ²	Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata
LOKACIJA ³	UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ⁴	IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURA
PROJEKTANT ⁵	“ANGELINI” d.o.o. Podgorica Licenca br. UPI107/7-629/2
ODGOVORNO LICE ⁶	Sreten Đekić
GLAVNI INŽENJER ⁷	Marina Popović, spec.sci.arh. Licenca br. UPI 107/7-1756/2

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv projektovanog objekta

³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime I prezime preduzetnika

⁷ Ime I prezime glavnog inženjera.

S A D R Ź A J :

IDEJNO RJEŠENJE – ARHITEKTURA

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- Tehnički opis sa bilansom površina

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- Geodetska podloga
- Šira situacija R 1 : 333
- Situacija sa osnovom krova R 1 : 100
- Situacija sa osnovom prizemlja R 1 : 100
- Osnova podruma R 1 : 50
- Osnove prizemlja R 1 : 50
- Osnova prvog sprata R 1 : 50
- Osnova krovne ravni R 1 : 50
- Presjek 1 R 1 : 50
- Presjek 2 R 1 : 50
- Fasada 1 i 2 R 1 : 50
- Fasada 3 i 4 R 1 : 50
- Trodimenzionalni prikazi
- Montaže

ANGELINI D.O.O. PODGORICA

PIB 03277933 PDV 30/31-21043-6 žr.HIPOTEKARNA BANKA- 520 -39871-63

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

ANGELINI D.O.O. PODGORICA

PIB 03277933 PDV 30/31-21043-6 žr.HIPOTEKARNA BANKA- 520 -39871-63

TEHNIČKI OPIS

OPŠTI PODACI

Izgradnja objekta predviđena je na **UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica.**

Predmetni objekat je spratnosti **Po+Pr+I**

Ukupna Neto površina Objekta je **Pn= 277,93 m²** dok je Bruto površina **Pb= 413,93 m²**.

Predmetni objekat je planiran uz poštovanje horizontalnih i vertikalnih gabarita iz urbanističko tehničkih uslova.

LOKACIJA

Lokacija kompleksa predviđena je na **UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica.**

URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

Na lokaciji je predviđena rekonstrukcija stambenog objekta planiran spratnosti Po+Pr+I, što omogućava planski dokument i UT uslovi. Saobraćajni pristup omogućen je sa istočne strane parcele gdje je organizovan otvoreni parking prostor i povezan pristupnim saobraćajnicama sa jugoistočne strane. U okviru partera su organizovane pristupna staza oko cijelog objekta. U okviru samog projekta organizovana su ukupno **3 parking mjesta** čime je ispunjen zahtjev iz UT uslova za adekvatan broj parking mjesta.

PREDMET PROJEKTOG ZADATKA

Na lokaciji je planirana rekonstrukcija postojećeg objekata Po+Pr, čija je nadogradnja predviđena projektom, predviđene spratnosti Po+Pr+I. Podzemna etaža je organizovana kao prostor sa pratećim tehničkim prostorijama. Dok su prizemlje i sprat predviđeni kao stambena jedinica porodične kuće.

Lokacija je morfološki posmatrano pretežno ravan teren, nadmorske visine +39,50 mnv. Gustina naseljenosti je srednja. Oko lokacije se nalaze pretežno individualni stambeni objekti srednje spratnosti ili javni objekti manjih gabarita.

Zaključak: Svi urbanistički parametri iz projekta zadovoljavaju parametre zadate UT uslovima.

KONSTRUKCIJA

Objekat se nalazi u VIII zoni seizmičkih potresa po MCS, i I klimatskoj zoni. Jačanje konstrukcije objekta proizašla je iz namjene objekta, spratnosti, karakteristika terena kao i želje Investitora.

Konstruktivni elementi objekta čine sistem AB ploča, stubova i ploča, dok se fasadni i unutrašnji zidovi pretežno rade kao giter blok.

ANGELINI D.O.O. PODGORICA

PIB 03277933 PDV 30/31-21043-6 žr.HIPOTEKARNA BANKA- 520 -39871-63

Noseću konstrukciju krova uraditi kao kosu, nagiba 22°, posebno ojačanu, sa svim potrebnim izolacionim slojevima. Dimenzije ostalih konstruktivnih elemenata su dati u grafičkim priložima. Konstruktivni elementi će detaljno biti razrađeni u okviru Glavnog projekta Konstrukcije.

Sav upotrebljen materijal treba da je solidnog kvaliteta i ugrađen na zadovoljavajući način u skladu sa važećim propisima i standardima koji važe u ovoj oblasti.

SPOLJNA I UNUTRAŠNJA OBRADA

Unutrašnja obrada

Projektom je predviđena kvalitetna i savremena materijalizacija za završnu obradu prostorija u skladu sa namjenom prostora i propisima.

Projektom su predviđene sledeće obrade:

Podovi

-Podovi su planirani tako da se preko armirano betonske ploče postavljaju keramičke pločice ili parket sa svim potrebnim slojevima.

Zidovi

-Konstruktivni zidovi su rađeni kao armirano-betonski dok su zidovi samog objekta od blok opeke. Unutrašnji pregradni zidovi su izrađeni od blok opeke ili gips kartona.

Fasada

-Za završni sloj fasadnih zidova upotrijebiti DEMIT fasadu krem boje u dvije nijanse - RAL 9010, i Alu bravariju Antracit boje – RAL 7016 na fasadnim otvorima.Predvidjeti adekvatnu termoizolaciju, odnosno termo omotač objekta na krovu, fasadi i podovima, kako bi se omogućio toplotni komfor prostora i spriječio gubitak toplote u hladnim zimskim mjesecima.

Krov

- Krovove planirati kao kose, nagiba 22°, posebno ojačane, sa svim potrebnim izolacionim slojevima.

IZOLACIJA

Hidroizolacija: Objekat je hidroizolovan u svim potrebnim zonama. Temelji su hidroizolovani iznad ploče slojevima hidroizolacionih premaza. Podna ploča je izolovana bitumenom.

Termoizolacija: Pri zidanju i montaži objekta primeniti kriterijum optimalne toplotne zaštite. Detaljnije dato u grafickim priložima..

Zaštita od požara: Materijali koje se koriste za izgradnju objekta treba da imaju stepen otpornosti na požar 60min.

STOLARIJA I BRAVARIJA

- Unutrašnja stolarija

Unutrašnja stolarija je predviđena finalno obrađena, drvena, bojena i lakirana, sa slijepim štokom i dovratnicima sa odbojnicima, kvalitetnim okovima, kvaliteta – prve klase po izboru projektanta.

ANGELINI D.O.O. PODGORICA

PIB 03277933 PDV 30/31-21043-6 žr.HIPOTEKARNA BANKA- 520 -39871-63

Na mjestima gdje se pojavljuje razlika u podu predviđene su mesingane lajsne po izboru projektanta.

- Fasadna bravarija

Spoljašnja bravarija je zastakljena troslojnim staklom, koja ima kvalitetne vrijednosti koeficijenta prolaza toplote, a u cilju postizanja što veće energetske efikasnosti. Predviđena je antracit aluminijska bravarija koja daje kontrast drvenoj fasadi objekta.

OPIS UREĐENJA TERENA

Uređenje terena čine pješačke komunikacione staze koje vode do ulaza objekata u okviru Objekta i zelene površine sa visokim i niskim rastinjem organizovane kao slobodne površine na parceli. Sadnice obuhvataju autohtono rastinje.

Odgovorni projektant



ANGELINI D.O.O. PODGORICA

PIB 03277933 PDV 30/31-21043-6 žr.HIPOTEKARNA BANKA- 520 -39871-63

REKAPITULACIJA POVRŠINA

Osnova podruma

PODRUM			
BROJ	NAZIV PROSTORIJE	OBIM	POVRŠINA
1	HODNIK	15,38	11,28
2	OSTAVA	18,18	15,82
3	OSTAVA	17,98	19,87
4	TERETANA	26,58	33,76
			80,73 m²

Osnova prizemlja

LEGENDA			
BROJ	NAZIV PROSTORIJE	OBIM	POVRŠINA
1	ULAZNI TREM	16,13	10,88
2	HODNIK	14,99	10,22
3	KUHINJA	10,34	5,99
4	TRPEZARIJA	15,56	14,90
5	DNEVNI BORAVAK	18,46	20,81
6	RADNA SOBA	13,80	11,90
7	SPAVAČA SOBA	13,88	12,04
8	STEPENIŠNI PROSTOR	10,02	5,42
9	TERASA	11,20	7,05
			99,21 m²

Osnova sprata

OSNOVA SPRATA			
BROJ	NAZIV PROSTORIJE	OBIM	POVRŠINA
1	HODNIK	10,52	6,48
2	SPAVAČA SOBA	18,17	15,83
3	SPAVAČA SOBA	17,98	19,87
4	SPAVAČA SOBA	19,06	20,90
6	KUPATILO	11,19	7,44
7	VEŠERAJ	9,25	4,12
8	STEPENIŠNI PROSTOR	10,02	5,42
9	TERASA	16,13	10,88
10	TERASA	11,20	7,05
			97,99 m²

ANGELINI D.O.O. PODGORICA

PIB 03277933 PDV 30/31-21043-6 žr.HIPOTEKARNA BANKA- 520 -39871-63

Urbanistički parametri	Zadato UT uslovima	Iz projekta
Površina	712m ²	712m ²
Lokacija	UP D/164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	UP D/164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica
Max indeks izgrađenosti	0,70	0,58
Max indeks zauzetosti	0,30	0,23
Max BRGP	500 m ²	413,93 m ²
Max P pod objektom	213,60 m ²	166,70 m ²
Spratnost	P+2+Pk	Po+Pr+I
Min rastojanje objekta od susjedne parcele	1,5 m	2,52 m

Zaključak: Svi urbanistički parametri iz projekta zadovoljavaju parametre zadate UT uslovima

Podgorica, Oktobar 2024.

Projektant:
Marina Popović dipl.ing.arh



ANGELINI D.O.O. PODGORICA

PIB 03277933 PDV 30/31-21043-6 žr.HIPOTEKARNA BANKA- 520 -39871-63

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA



LEGENDA :

	Nisko rastinje trava (Festuca rubra) otporna na sušu i gaženje površine
	Popločanje raster blok
	Visoko rastinje Stabla masline
	Granica parcele
	Građevinska linija
	Nagib krovne ravni
	Ulaz
	Ulica po DUP-u



REKAPITULACIJA:

Naziv:	Površina m ²	Procenata %
Nisko rastinje	525,70m²	63.41 %
Površina pod objektom	166,70m ²	20.11%
Popločanje raster blok trotoari oko objekta	136,60 m ²	16.48 %
Ukupno	829,00m²	100 %


Zastupljenost zelenila na UP u procentima: 24.70%

ETAŽA	BRGP (m ²)
PODRUM (NE ULAZI U OBRAČUN UKUPNE BRGP)	97,30 m ²
PRIZEMLJE	166,70 m ²
I SPRATA	166,50 m ²
UKUPNO	413,93m²
ETAŽA	NETO (m ²)
PODRUM (NE ULAZI U OBRAČUN UKUPNE BRGP)	80,73 m ²
PRIZEMLJE	99,21 m ²
I SPRATA	97,99 m ²
UKUPNO NETO BEZ GARAŽE	277,93m²




PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Angelini, d.o.o.		Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekta		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.		Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.		Prilog: ŠIRA SITUACIJA	
Datum izrade i M.P. Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	

Razmjera: R = 1:333		Broj priloga: 1		Broj strane:	
------------------------	--	--------------------	--	--------------	--




LEGENDA :	
	Nisko rastlinje trava (Festuca rubra) otporna na sušu i gaženje površine
	Popločanje raster blok
	Visoko rastlinje Stabla masline
	Granica parcele
	Građevinska linija
	Nagib krovne ravni
	Ulaz
	Ulica po DUP-u




REKAPITULACIJA:		
Naziv:	Površina m ²	Procenata %
Nisko rastlinje	525,70m ²	63,41 %
Površina pod objektom	166,70m ²	20,11%
Popločanje raster blok trotuari oko objekta	136,60 m ²	16,48 %
Ukupno	829,00m²	100 %

Zastupljenost zelenila na UP u procentima: 24,70%


ETAŽA	BRGP (m ²)
PODRUM (NE ULAZI U OBRAČUN UKUPNE BRGP)	97,30 m ²
PRIZEMLJE	166,70 m ²
ISPRATA	166,50 m ²
UKUPNO	413,93m²
ETAŽA	NETO (m ²)
PODRUM (NE ULAZI U OBRAČUN UKUPNE BRGP)	80,73 m ²
PRIZEMLJE	99,21 m ²
ISPRATA	97,99 m ²
UKUPNO NETO BEZ GARAŽE	277,93m²



PROJEKTANT:	Angelini, d.o.o.	INVESTITOR:	Snežana Dragojević
Objekat:	Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata	Lokacija:	UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica
Glavni inženjer:	Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	
Odgovorni inženjer:	Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	
Saradnik:	Milica Kapa, mast.inž.arh.	paraf:	
Datum izrade i M.P.	Oktober, 2024 godine	Vrsta tehničke dokumentacije:	Idejno rješenje
		Dio tehničke dokumentacije:	Arhitektura
		Prilog:	ISA SITUACIJA SA OZNOJOM KROVA
		Broj priloga:	2
		Broj strane:	
		Datum revizije i M.P.	




LEGENDA :	
	Nisko rastlinje trava (Festuca rubra) otporna na sušu i gaženje površine
	Popločanje raster blok
	Visoko rastlinje Stabla masline
	Granica parcele
	Građevinska linija
	Nagib krovne ravni
	Ulaz
	Ulica po DUP-u



REKAPITULACIJA:		
Naziv:	Površina m ²	Procenata %
Nisko rastlinje	525,70m ²	63,41 %
Površina pod objektom	166,70m ²	20,11%
Popločanje raster blok trotuari oko objekta	136,60 m ²	16,48 %
Ukupno	829,00m²	100 %



Zastupljenost zelenila na UP u procentima: **24,70%**

ETAŽA	BRGP (m ²)
PODRUM (NE ULAZI U OBRAČUN UKUPNE BRGP)	97,30 m ²
PRIZEMLJE	166,70 m ²
I SPRATA	166,50 m ²
UKUPNO	413,93m²
ETAŽA	NETO (m ²)
PODRUM (NE ULAZI U OBRAČUN UKUPNE BRGP)	80,73 m ²
PRIZEMLJE	99,21 m ²
I SPRATA	97,99 m ²
UKUPNO NETO BEZ GARAŽE	277,93m²




PROJEKTANT:	Angelini, d.o.o.		INVESTITOR:	Snežana Dragojević	
Objekat:	Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija:	UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Danja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer:	paraf:	Marina Popović, spec.sci.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije:	Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer:	paraf:	Marina Popović, spec.sci.arh.	Dio tehničke dokumentacije:	Arhitektura	
Saradnik:	paraf:	Milica Kapa, mast.inž.arh.	Prilog:	ISA STRUKCIJA SA OZNOVIOM PIREMULI	Broj priloga: 3
Datum izrade i M.P.	Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.		
Razmjera:	R = 1:100		Broj strana:	3	

R = 1:100



PODRUM			
BROJ	NAZIV PROSTORIJE	OBIM	POVRŠINA
1	HODNIK	15,38	11,28
2	OSTAVA	18,18	15,82
3	OSTAVA	17,98	19,87
4	TERETANA	26,58	33,76
			80,73 m ²


PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: R = 1:50
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: OSNOVA PODRUMA	Broj priloga: 4
Datum izrade i M.P. Oktober, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	



LEGENDA


BROJ	NAZIV PROSTORIJE	OBIM	POVRŠINA
1	ULAZNI TREM	16,13	10,88
2	HODNIK	14,99	10,22
3	KUHINJA	10,34	5,99
4	TRPEZARIJA	15,56	14,90
5	DNEVNI BORAVAK	18,46	20,81
6	RADNA SOBA	13,80	11,90
7	SPAVAĆA SOBA	13,88	12,04
8	STEPENIŠNI PROSTOR	10,02	5,42
9	TERASA	11,20	7,05
			99,21 m²

PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: R = 1:50
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: OSNOVA PRIZEMLJA	Broj priloga: 5
Datum izrade i M.P. Oktober, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	





OSNOVA SPRATA			
BROJ	NAZIV PROSTORIJE	OBIM	POVRŠINA
1	HODNIK	10,52	6,48
2	SPAVAĆA SOBA	18,17	15,83
3	SPAVAĆA SOBA	17,98	19,87
4	SPAVAĆA SOBA	19,06	20,90
6	KUPATILO	11,19	7,44
7	VEŠERAJ	9,25	4,12
8	STEPENIŠNI PROSTOR	10,02	5,42
9	TERASA	16,13	10,88
10	TERASA	11,20	7,05
			97,99 m ²

PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: R = 1:50
Šaradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: OSNOVA PRVOG SPRATA	Broj priloga: 6
Datum izrade i M.P. Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	




PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: JP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: R = 1:50
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE	Broj priloga: 7
Datum izrade i M.P. Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	



PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: R = 1:50
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: OSNOVA KROVNE RAVNI	Broj priloga: 8
Datum izrade i M.P. Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	



PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: R = 1:50
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: PRESJEK A-A	Broj priloga: 9
Datum izrade i M.P. Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	




PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: R = 1:50
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: PRESJEK B-B	Broj priloga: 10
Datum izrade i M.P. Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	




	DEMIT FASADA RAAL 9010
	KAMEN
	CRIJEP
	DEKING
	TRAVA
	KAMENO POPLOČANJE
	BAZEN - VODA
	DRVEĆE

PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: R = 1:50
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: SJEVERNA FASADA	Broj priloga: 11
Datum izrade i M.P. Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	



	DEMIT FASADA RAAL 9010
	KAMEN
	CRIJEP
	DEKING
	TRAVA
	KAMENO POPLOČANJE
	BAZEN - VODA
	DRVEĆE

PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević		
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica		
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje		
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: R = 1:50	
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: JUŽNA FASADA	Broj priloga: 12	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Oktober, 2024 godine		Datum revizije i M.P.		



	DEMIT FASADA RAAL 9010
	KAMEN
	CRIJEP
	DEKING
	TRAVA
	KAMENO POPLOČANJE
	BAZEN - VODA
	DRVEĆE

PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević		
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica		
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje		
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura		Razmjera: R = 1:50
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: ISTOČNA FASADA	Broj priloga: 13	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.		



	DEMIT FASADA RAAL 9010
	KAMEN
	CRIJEP
	DEKING
	TRAVA
	KAMENO POPLOČANJE
	BAZEN - VODA
	DRVEĆE

PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: UP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: R = 1:50
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: ZAPADNA FASADA	Broj priloga: 14
Datum izrade i M.P. Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	

POSTOJEĆE STANJE



PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: JP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.		paraf: Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.		paraf: Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	
Saradnik: Milica Kapa, mast.inž.arh.		paraf: Prilog: SLIKE POSTOJEĆEG STANJA	
Datum izrade i M.P. Oktober, 2024 godine		Broj priloga: 15	
		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	

PLANIRANO STANJE



PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: JP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera:
Šaradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: 3D MODEL	Broj priloga: 16
Datum izrade i M.P. Oktobar, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	



PROJEKTANT: Angelini, d.o.o.		INVESTITOR: Snežana Dragojević	
Objekat: Rekonstrukcija individualnog stambenog objekata		Lokacija: JP D 164 zona D, DUP „Gornja Gorica 1“, k.p. 1224/1 KO Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni inženjer: Marina Popović, spec.sci.arh.	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera:
Šaradnik: Milica Kapa, mast.inž arh.	paraf:	Prilog: MONTAŽA	Broj priloga: 17
Datum izrade i M.P. Oktober, 2024 godine		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	